







Matériel
Lumière

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIERE				
KINESIK KSPOT 150 , Input: AC90~260V, 50/60Hz Power Consumption: 250W Light source: 1*150W LED Average life: 20000hr Color temperature: 8000K	KSPOT150-LED	60,00 €	5	
KINESIK Lyre robotisée Beam, Spot, Wash Lampe MSD platinum 330 watts Philips, 13 couleurs + macro - 17 gobos fixe, 12 tournants, prism 3, 8, 16 facettes, ZOOM 0°/40°, FOCUS XLR 3 et 5 points, 21 Kilogs, 370mm x 300mm x 550mm.	K-POINTE BEAM/SPOT/WASH	100,00 €	16	
KINESIK Lyre robotisée Beam, KBEAM 100 Beam angle: 2 1 color wheel with 15 fixed colors+open 1 gobo wheel with 18 fixed gobos+open Strobe: Variable speed Shutter / Strobe Prism: 8 facet prism	KBEAM100	60,00 €	16	
KINESIK Lyre KMTX25 - Zoom angle: 4-60 ; Variable Built-in dynamic effects 4 Liner dimming curves 2 color mode RGBW / CMY) Strobe: 1-25 hz, random and pulse flash Self-charging battery	KMTX25	125,00 €	4	
KINESIK Lyre robotisée KW 4007 Zoom angle: 4-60 . Wash/Beam/Graphic/Effects function Front lens can rotated infinity With "vortex" and "kaleidoscope" effects Variable built-in dynamic effects 4 Liner dimming curves	KW 4007	85,00 €	6	
KINESIK Lyre Neptune Beam Beam : 2-4 1 roue chromatique avec 17 couleurs fixes + effet arc-en-ciel ouvert et bidirectionnel 1 roue de gobo avec 17 gobos fixes + ouverte, avec fonction gobo-shake , 1 roue de gobos avec 7 gobos tournants + ouvert Strobe: vitesse variable Shutter / Strobe	NEPTUNEIP45	150,00€	8	

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIERE				
KINESIK Lyre robotisée K4019 Zoom angle: 4-60 , 56000lux@5m@Min angle Wash/Beam/Graphic/Effects function Front lens can rotated infinity With“vortex”and “kaleidoscope” effects Variable built-in dynamic effects 4 Liner dimming curves	K4019	145,00€	10	
KINESIK Lyre robotisée KSPOT 300 Prism: 3-facet,Two-way rotation Fixed gobo wheel: 7 gobos + white+Pattern shaking Rotating gobo wheel: 5 gobos + white+Pattern shaking 3 color wheels: 4 color + white on each Half color and continuous color position,	KSPOT300	100,00€	1	
CLAY PAKY Lyre robotisée WASH-BEAM FX , 19 x 15 watts RGBW LED OSRAM Optique à rotation bi directionnel, control des LED indépendante, beam angle 4°/60° 15kg, 494mm x 358mm x 253mm	K10 BEE EYE	100,00€	4	
CONTEST Lyre robotisée LED OSRAM 7 x 15 WATTS FULL COLOR 4 in 1 RGBW - Pilotage de la LED centrale indépendante des 6 LEDS externe - IP20 Beam angle 9°- Frost additionnel 20° - 15 à 21 canaux DMX 5,5 Kilogs	NINJA QC 7x15	50,00 €	4	
CONTEST Projecteur LED d'animation de 3x3 faisceaux blancs froid avec PAN en continu 9 LEDs 10W Blanc éclatant - Ouverture de 6° (lentilles individuelles) 1 / 11 / 16 / 20 canaux DMX - Dimensions : 429 x 347 x 208 mm - IP20 - Poids Net : 9,6 Kg	HELIPTIC 9X10WH	55,00 €	4	
BRITEQ BT NONABEAM Projecteur 9 x LED 60W blanc chaud/froid Facade led RGB	BTNONABEAM	80,00€	4	

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIERE				
KINESIK BT VINTAGE Projecteur style retro / 156 x 1W RVB DMX intégré / lampe	BT VINTAGE	80,00€	4	
CONTEST Barre à 4 projecteurs à LED 10W blanc froid avec Mouvements Pan et Tilt indépendantes 4 projecteurs à LEDs 10W Blanc éclatant - Ouverture de 7° (lentilles individuelles) 1 / 11A / 11B / 15 canaux DMX - Dimensions : 791 x 152 x 232 mm - IP20 - Poids Net : 10,2 Kg	FIRESTORM 4X10WH	45,00 €	4	
KINESIK Projecteur LED blinder 4x100 watts LED COB blanc chaud 2700K Dmx 4/6/11/16/21 channels - angle 60° - 2 blocs de 2 LED orientable indépendamment Dimension 438x400x175 mm - IP20 - Poids Net : 10 Kg	LED BLINDER 4X100W WW	25,00 €	8	
MARTIN Stroboscope 1500/3000 watts - DMX 1,3,4 channels Dmx 3/5 pin XLR - IP20 Dimension 425 x 245 x 240 mm - Poids Net : 7,5 Kg	ATOMIC 3000	25,00 €	14	
STARWAY Rampe sunstrip 10 x 75W halogène GU10 Dmx 1,2,5,10 channels - Powercon & DMX IN/OUT Dimension 1000 x 130 x 77 mm - Poids Net : 5,32 Kg - IP20	SUNSTRIP	20,00 €	5	
KINESIK Barre de Led 15x8 watts 4 in 1 RGBW IP65 - OUTDOOR Angle 30° - DMX 4,6,11,15,17,21,60 canaux - Possibilité de piloter indépendamment Led par Led. Dimension 990 x 120 x 145 mm - Poids Net : 5,7 Kg Data IN/OUT - Power IN/OUT IP65	SPACEBAR 15X8W RGBW IP65	45,00 €	5	

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIERE				
KINESIK Projecteur Led COB Osram Architectural 1x60 watts 4 in 1 RGBW IP65 - OUTDOOR Angle 5°/50° - DMX 5,6,11 canaux - Wifi DMX Dimension 243 x 197 x 417 mm - Poids Net : 6 Kg Data IN/OUT - Power IN/OUT IP65	PARZOOM COBW	45,00 €	8	
KINESIK Projecteur Led autonome sur Batterie Lithium 4x10 watts 4 in 1 RGBW IP65 - OUTDOOR Angle 30° - DMX 3,4,5,6,11 canaux - Possibilité d'accroche tête en bas Dimension 555 x 235 x 585 mm - Poids Net : 28 Kg Data IN/OUT - Power IN/OUT IP65 Autonomie Batterie	POWERLED ZOOM	60,00 €	48	
KINESIK Projecteur LED type HPIT 200 watts COB Blanc froid IP65 - OUTDOOR Angle 120° - 230 volts Allumage instantané équivalent 800 watts traditionnelle Dimension 385 x 200 x 485 mm - Poids Net : 9 Kg	HPIT LED 200WWH	35,00 €	7	
KINESIK Projecteur LED type HPIT 100 watts COB Blanc froid IP65 - OUTDOOR Angle 120° - 230 volts Allumage instantané équivalent 400 watts traditionnelle Dimension 385 x 200 x 485 mm - Poids Net : 8 Kg	HPIT LED 100WWH	25,00 €	26	
KINESIK Projecteur LED type HPIT 30 watts COB Blanc froid IP65 - OUTDOOR Angle 120° - 230 volts Allumage instantané équivalent 120 watts traditionnelle Dimension 240 x 80 x 300 mm - Poids Net : 3 Kg	HPIT LED 30WWH	15,00 €	10	
VARYTEC Projecteur lumière noire, lampe sodium + ballast 400 watts Dimension 355 x 355 x 305 mm - Poids Net : 9 Kg	BLACK GUN 400W	20,00 €	6	

DESCRIPTION

REFERENCE





PRIX





Q



PRODUIT





Lumière

MATRIEL LUMIERE

<p>RIDEAU M1 6M x 4M CIEL ETOILE LED (Bleu & Blanc Froid) avec Boitier DMX Rideau velour class M1 6Mx4M avec œillets 4 faces LED Ciel Etoilé 24m2 + boitier DMX</p>	<p>RIDEAULED CIEL</p>	<p>100,00 €</p>	<p>20</p>	
<p>DECORATION TUBE LED SOL OU SUSPENDU POUR POWERLEDZOOM OU MINIPAR Tube circulaire PMMA sur embase aluminium noir mat diamètre 0,20 Longueur 0,80M</p> <p>Tube circulaire PMMA sur embase aluminium noir mat diamètre 0,20 Longueur 1,05M</p> <p>Tube circulaire PMMA sur embase aluminium noir mat diamètre 0,20 Longueur 1,30M</p> <p>Tube circulaire PMMA sur embase aluminium noir mat diamètre 0,20 Longueur 1,55M</p>	<p>TUBE LED080</p> <p>TUBE LED105</p> <p>TUBE LED130</p> <p>TUBE LED155</p>	<p>25,00 €</p> <p>30,00 €</p> <p>35,00 €</p> <p>40,00 €</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>	
<p>COCKTAIL WHITE MAT DECO TECHNOPAR2 SUR BATTERIE (AUTONOME) Mât déco pour éclairage buffets avec 4 têtes orientable (flight de 6)</p> <p>COCKTAIL RGB MAT DECO SUR BATTERIE</p>	<p>COCKTAIL W</p> <p>COCKTAIL RGB</p>	<p>90,00 €</p> <p>90,00 €</p>	<p>12</p> <p>16</p>	
<p>KINESIK TUBE LED Tube LED RGB sur batterie (kit de 8) 144cm Contrôle Wifi DMX / Application / Autonomie jusqu'à 8h / IP65</p>	<p>360TUBE</p>	<p>200,00 €</p>	<p>2</p>	
<p>KINESIK BATTERY TABLE LAMP4 Valise de 4 lampes de table sur batterie</p>	<p>TABLE LAMP4</p>	<p>80,00 €</p>	<p>40</p>	

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT	
MATERIEL LUMIERE					
DECORATION SUSPENSION TULLE CHAUSSETTE POUR MINIPARLED					
Tulle circulaire diamètre 0,30, Longueur 1M + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE301	20,00 €	6		
Tulle circulaire diamètre 0,30, Longueur 1,5M + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE3015	25,00 €	6		
Tulle circulaire diamètre 0,30, Longueur 2MM + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE302	30,00 €	6		
Tulle circulaire diamètre 0,50, Longueur 1M + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE501	25,00 €	6		
Tulle circulaire diamètre 0,50, Longueur 1,5M + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE5015	30,00 €	6		
Tulle circulaire diamètre 0,50, Longueur 2M + cercle et tube Diam pour crochet 50mm + cerce bas	TULLE502	35,00 €	6		
DECORATION BAR LUMINEUX RGB					
Comptoir, banque d'accueil, Cabine DJ, Bar linéaire Traiteur 2x1M rétro éclairé LED RGB + DMX 1° comptoir inox alimentaire à 1M du sol (client) 2° comptoir inox alimentaire à 0,80M du sol (plan de travail) Cadre du comptoir en aluminium 2M de large x 1M de haut pouvant être adossé à un plateau Samia ou Stage Dex. Possibiliter de faire sigler la plaque avant de poly-carbonnate (personnalisation sticker)	BAR RGB 2X1 DMX 3C STICKER BAR	120,00 € NC	3 1		 
BOTEX Splitter DMX avec une entrée DMX et 6 sorties DMX opto-isolée Entrée / Sorties DMX sur XLR3 et XLR5 - Dimensions : 482 x 135 x 42 mm (rackable 19" / 1U) - Poids Net : 2,25 Kg	DD06	20,00 €	8		

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIÈRE				
LUMINEX Ethernet DMX Node - Peut être utilisé pour 2 entrées ou 2 sorties DMX 512 Protocoles supportés: DMX, DMX 512-A, RDM, Art-Net™, CSN Paramètre IP - Dimensions : 482 x 135 x 42 mm (rackable 19" / 1U), Poids Net : 2,5 Kg	MKII	30,00 €	4	
BOTEX Enregistreur / restituteur DMX Dimensions : 482 x 135 x 42 mm (rackable 19" / 1U), Poids Net : 2,5 Kg	DRPRO	25,00 €	2	
WIFI SWEDEN SOLUTION Émetteur/récepteur/répéteur airDMX sans fil par WIFI à 7 fréquences - Entrée et sortie DMX Portée moyenne 200 m en zone découverte - Bande de fréquence 2.400-2.483GHz ISM DMX 512 canaux - Touche de choix du canal avec voyant tricolore - Choix de 7 canaux différents Dimensions : 165 x 180 x 57 mm - Poids Net : 2 kg	PROBOX F2500 BLACKBOX - F1 BLACKBOX - F2	50,00 € 30,00 € 40,00 €	2 1 1	
CONTEST Émetteur et récepteur airDMX sans fil par WIFI à 7 fréquences - Entrée et sortie DMX Portée moyenne 200 m en zone découverte - Bande de fréquence 2.400-2.483GHz ISM DMX 512 canaux - Touche de choix du canal avec voyant tricolore - Choix de 7 canaux différents - Dimensions : 165 x 180 x 57 mm - Poids Net : 2 kg	AIRBOX - ER1	25,00 €	6	
CONTEST Contrôleur DMX 192 canaux (12 projecteurs de 16 canaux) 30 banques de 8 programmes chacun Dimensions : 483 x 82 x 135 mm - Poids Net : 2,2 kg	PILOT 192	25,00 €	2	
CONTEST Contrôleur de changeurs de couleur très simple d'utilisation pour projecteur LED RGB et RGBW 2 modes de fonctionnement : RGB et RGBW - Dimensions : 270 x 170 x 60 mm - Poids Net : 1,1 Kg	PAR CONTROL34	25,00 €	2	

DESCRIPTION	REFERENCE	PRIX	Q	PRODUIT
MATERIEL LUMIERE				
MA LIGHTING Console lumière Grand MA 2 light - 4096 circuits de base Concerts, Convention, Théâtre, TV, Évènementiel, Soirée	GRANDMA 2LIGHT	300,00 €	1	
MA LIGHTING DMX, Interface/Contrôleur, MA Lighting, USB + PC SSD, 1 écran tactile 19", 1 écran PC 15", Clavier, souris + onduleur, le tout en flight case.	MA ON PC RACK ECRAN TACTILE 19" & PC + ECRAN 15"	200,00 €	2	
PC SUNLITE PC LENOVO + SUNLITE SUITE 2	SUNLITE SUITE 2 ON PC	80,00 €	3	
MA LIGHTING Console lumière GrandMA 3 - Compact XT	GRANDMA 3	300,00 €		

Lumière